



Eleso⁺

单电机升降桌

产品规格书

凯 / 迪 / 智 / 能 / 升 / 降 / 桌

Eleso⁺单电机升降桌


智能升降桌系列

第一部分-清单


代码	页码	描述
A001	1	铁架外形图
A002	2	升降可调外形图
A003	2	脚板规格书
A004	3	桌推规格书
A005	4	手控器
A006	5	附件清单
B001	6	包装外形图
C001	6	包装组件1/1

第二部分-图片

A001 铁架外形图(尺寸)



A002 升降可调外形图(尺寸)




A003 脚板规格书 (脚板-KDF052)

性能参数

项目	技术要求	备注
颜色	黑、白	
长度(mm)	L=586mm	

外形图




A004 桌推规格书(单电机)


性能参数

项目	技术要求	备注
应用	办公室家具	
电压	DC29V	
推力	MAX.800N(KDZT080A-2)	
静态自锁力	MAX.800N(KDZT080A-2)	
速度	20±2mm/s(KDZT080A-2)	空载速度
行程	460mm	
伸缩范围	950~1450mm	
安装高度	L1=666mm L2=1126mm	
工作制	10% , Max.2min on/18min off	
防护等级	IP42	
环境温度	+5℃~+40℃	
相对湿度	5%~90%	
颜色	白、黑	
控制盒	无	
手控器	KDBC45B	
电源	29V 1A	墙插式电源

外形图



左腿外形图



右腿外形图


A005 手控器

外形图





KDBC45B

A006 附件清单

名称	图片	规格	数量	包装
十字槽圆头带介螺钉		ST4.8X13.5	18+1	
内六角平头螺钉		M6X14	12+1	
内六角平头螺钉		M6X35	8+1	
粘式线卡			4	
手控器			1	
六角扳手			1	
安装说明书			1	
电源适配器		墙插式电源 电源线长1800mm	1	
六角杆组件			1	

第三部分-包装外形图

B001 包装尺寸



A/mm	B/mm	C/mm	重量/kg
1085	370	95	12.9

第四部分-组件

C001 包装组件1/1

包装信息	数量
KDZT080A-2-左桌腿	1
KDZT080A-2-右桌腿	1
驱动电机	1
电源适配器	1
手控器	1
横梁组件	1
纵梁	2
六角杆组件	1
KDF052 脚板	2

包装信息	数量
M6×14 内六角平头螺钉	12+1
M6×35 内六角平头螺钉	8+1
ST4.8×13.5十字槽圆头带介螺钉	18+1
粘式线卡	4
六角扳手	1
使用说明书	1